

## PROGRAMMA DI UTILIZZO PER I PRODOTTI COMED



| Due settimane prima degli accoppiamenti |                                |                                |                                |                                |                                |                                |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| LUNEDÌ                                  | MARTEDÌ                        | MERCOLEDÌ                      | GIOVEDÌ                        | VENERDÌ                        | SABATO                         | DOMENICA                       |
| Fertibol Bird<br>Cure Oil Bird          | Fertibol Bird<br>Cure Oil Bird | Fertibol Bird<br>Cure Oil Bird | Fertibol Bird<br>Cure Oil Bird | Fertibol Bird<br>Cure Oil Bird | Fertibol Bird<br>Cure Oil Bird | Fertibol Bird<br>Cure Oil Bird |
| Cometaves Bird                          | Winmix Bird                    | Winmix Bird                    | Winmix Bird                    | Cometaves Bird                 | Winmix Bird                    | Winmix Bird                    |

| Durante la riproduzione, fino ad indipendenza dei giovani |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |                                    |
|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| LUNEDÌ  | MARTEDÌ                            | MERCOLEDÌ                          | GIOVEDÌ                            | VENERDÌ                            | SABATO                             | DOMENICA                           |
| Fertibol Bird<br>Breeding Oil Bird                        | Fertibol Bird<br>Breeding Oil Bird | Fertibol Bird<br>Breeding Oil Bird | Fertibol Bird<br>Breeding Oil Bird | Fertibol Bird<br>Breeding Oil Bird | Fertibol Bird<br>Breeding Oil Bird | Fertibol Bird<br>Breeding Oil Bird |
| Cometaves Bird  | Winmix Bird<br>Megabactin Bird     | Winmix Bird                        | Winmix Bird<br>Megabactin Bird     | Cometaves Bird                     | Winmix Bird                        | Winmix Bird<br>Megabactin Bird     |

| Dall'indipendenza dei giovani fino ad inizio muta    |             |  |         |  |             |             |
|--|-------------|--|---------|--|-------------|-------------|
| LUNEDÌ   | MARTEDÌ     | MERCOLEDÌ  | GIOVEDÌ | VENERDÌ  | SABATO      | DOMENICA    |
| Cometaves Bird<br>Megabactin Bird<br>Megabactol Bird | Winmix Bird | Cometaves Bird<br>Megabactin Bird<br>Megabactol Bird |         | Cometaves Bird<br>Megabactin Bird<br>Megabactol Bird | Winmix Bird | Murium Bird |

| Periodo della muta               |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| LUNEDÌ                           | MARTEDÌ                          | MERCOLEDÌ                        | GIOVEDÌ                          | VENERDÌ                          | SABATO                           | DOMENICA                         |
| Murium Bird<br>Moulting Oil Bird | Murium Bird<br>Moulting Oil Bird | Murium Bird<br>Moulting Oil Bird | Murium Bird<br>Moulting Oil Bird | Murium Bird<br>Moulting Oil Bird | Murium Bird<br>Moulting Oil Bird | Murium Bird<br>Moulting Oil Bird |
| Megabactin Bird                  | Winmix Bird                      | Megabactin Bird                  | Winmix Bird                      | Megabactin Bird                  | Winmix Bird                      |                                  |

| Periodo di riposo |             |           |   |         |        |             |
|-------------------|-------------|-----------|---|---------|--------|-------------|
| LUNEDÌ            | MARTEDÌ     | MERCOLEDÌ | GIOVEDÌ   | VENERDÌ | SABATO | DOMENICA    |
|                   | Winmix Bird |           | Winmix Bird<br>Megabactin Bird<br>Megabactol Bird |         |        | Winmix Bird |

## PRODOTTI SPECIFICI DA USARE IN CASI PARTICOLARI:

**PROBLEMI RESPIRATORI** **LYSOCUR FORTE BIRD** (Alte vie respiratorie) 7 giorni consecutivi.

### STRESS:

**COMETAVES BIRD** 3 gg alla settimana.

**MEGABACTIN BIRD** 3 gg la settimana.

**STRESS OIL BIRD** Precedentemente alle mostre e relativo rientro.

**COMIN CHOLIN** Da usarsi quando il tenore proteico è molto elevato (coadiutore del fegato).

**CURE OIL** Prima degli accoppiamenti (pre-cove).

### ESPOSIZIONI:

**AVICUR BIRD** 10 gg consecutivi prima delle esposizioni. In presenza di calo di forma somministrare per 7 gg. consecutivi.

**SALI DA BAGNO 2** - 3 volte alla settimana per tutto l'anno. Durante il periodo pre-espositivo tutti i giorni.

**CUTIPLEX** Da somministrare in preparazione alle mostre.

**TRANSUCTIV** In presenza di scaglie cheratinose.

### RIPOSO:

**TONIVIT** Ricco di Vit. A, D.E.K.B.C. supporta la struttura scheletrica. Evita infezioni. Somministrare in casi di scarsità di luce.